

# Onderwerp artikel 2

- Empirische validatie van behandeling van ASP?
- Behandeling:
  - Voorwaarden
  - Behandelsetting/Organisatie/management
  - Therapieën
- Aanbevelingen over behandeling en onderzoek



# Literatuurstudie & Delphi onderzoek

## Artikel 2

Literatuursearch als vervolg op de diverse meta-analyses.

Delphi-onderzoek (internationaal)

Ronde 1: semi-gestructureerde interviews met experts

Ronde 2: schriftelijke ronde met experts ten behoeve van consensus


Ronde 3: schriftelijke ronde met uitgebreide groep respondenten



# Delphi onderzoek

	FORENSISCH	NIET FORENSISCH
AMBULANT	RONDE 1,2,3 NL, UK, VS INDIVIDUELE EXPERTS EN TEAM(S)	RONDE 1,2,3 NL, UK, VS INDIVIDUELE EXPERTS EN TEAM(S)
KLINISCH	RONDE 1,2,3 NL, UK, VS INDIVIDUELE EXPERTS EN TEAM(S)	RONDE 1,2,3 NL, UK, VS INDIVIDUELE EXPERTS EN TEAM(S)

# Enkele voorlopige resultaten



# Resultaten: randvoorwaarden

- een door management, bestuur en professionele staf gedeelde visie op de problematiek, die zich uit in een gezamenlijke behandelvisie.
- Deze leidt tot een helder framework van afspraken rond behandeling, begrenzing en consistente uitvoering van (vastgestelde) consequenties van grensoverschrijding.

# Resultaten: Behandelteams/medewerkers

- ASP kan behandeld worden, maar het is specialistische behandeling die veel investering vraagt op gebied van kennisverwerving en kennis handhaving, waarbij het belang van de therapeutische relatie als middel om verandering te bewerkstelligen wordt benadrukt
  - Een open, onbevooroordeelde attitude, gebaseerd op een stevig verankerde maar flexibele persoonlijkheid
  - een hoog competentieniveau tav zorgvuldige diagnostiek
  - oprecht geëngageerd zijn met patiënten.
  - Consistente supervisie en intervisie.

# Conclusies: Therapieën en interventies

Effectief lijken:

- contingency management;
- behandeling voor middelenmisbruik (vermindering van behandelingsresistente karakteristieken).
- behandeling effectief gebleken bij niet-ASP patiënten (DGT; MBT)
- behandeling werkzaam gebleken bij niet-persoonsgestoorde forensische populaties
- cognitief-gedragstherapeutische behandeling (op basis van Risk-Need-Responsivity principes).

**Maar....**

Geen gedegen onderzoek, dus  
.....geen bewijs.....



# Resultaten: patiënten

- Versterken van motivatie bij de patiënt is noodzakelijk, ook als het om commitment ten aanzien van praktische zaken gaat.

# Vragen Invitational Conference

Wat moet er gebeuren om deze inzichten vertaald te krijgen naar de dagelijkse praktijk?

- Randvoorwaarden
- competenties zorgsysteem
- Behandelaanbod

# Vragen Invitational Conference (vervolg)

Wat is nodig om onderzoek in de GGz en forensische praktijk op agenda te krijgen/houden?

- Financiering
- Samenwerking
- Vervolg podium